

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

## ST 151 LONGLIFE

Starters pour une utilisation en série à 230 V AC



---

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plage de température pour une coupure fiable : -20 à +80 °C




## FICHE TECHNIQUE

## Données électriques

Tension nominale	220...240 V
Puissance nominale	22,00 W
Fréquence du réseau	50...60 Hz


## Dimensions &amp; poids



Longueur	40,3 mm
----------	---------

## Donnée produit supplémentaire

Pictogramme DEEE	Oui
------------------	-----



## Schéma de câblage

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300012803	ST 151 LONGLIFE	Carton de regroupement 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm <sup>3</sup>	8362.00 g

4050300092638	ST 151 LONGLIFE	Carton de regroupement 20	165 mm x 154 mm x 133 mm	3.38 dm <sup>3</sup>	308.67 g
4050300854083	ST 151 LONGLIFE	Carton de regroupement 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm <sup>3</sup>	2796.25 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

#### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.