

Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 11W

0035003



Caractéristiques de la gamme

- Lampe Fluo-compacte à économie d'énergie - Lumière claire et allumage instantané sans clignotement <1 sec. Idéale pour des applications d'éclairage intérieures (appareils fermés nécessaires pour des applications en extérieur).



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Code produit	0035003
Nom du produit	ML Fast-Start V2 E27 840 11W
Technologie	Fluocompactes
Puissance (nominale) (W)	11
Forme de la lampe	Stick
Type	Stick
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépolie
Application générale	Hospitality;Residential & Consumer;
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
E-number Finland	4940270
E-number Sweden	8357522
Flux lumineux (lm)	560
Efficacité système (lm/W)	57.27
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid 840
Puissance nominale (W)	11
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
Code EAN	5410288350035

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code produit	0035003
Nom du produit	ML Fast-Start V2 E27 840 11W
Technologie	Fluocompactes
Puissance (nominale) (W)	11

Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 11W

0035003

Forme de la lampe	Stick
Type	Stick
Embout/Culot	E27
Finition de la lampe	Dépolie
Application générale	Hospitality;Residential & Consumer;
Certifications	EUERL032
Classe ETIM	EC000819
E-number Finland	4940270
E-number Sweden	8357522

Données optiques

Flux lumineux (lm)	560
Flux lumineux (lm)	630
Efficacité système (lm/W)	57.27
FieldId_390	48.36
Température de couleur (K)	4000
Température de couleur proximale (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid 840
Ajustement de la température de couleur	N
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance nominale (W)	11
Équivalent en Watts (W)	50
Temps de démarrage (max) (s)	<1.0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<40 sec
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.55
Appareillage requis	Non
Nb d'allumages avant défaillance prématurée	30000
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Étiquette énergétique de la lampe (classe)	A
Classe d'énergie	A
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	11

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	12000
-------------------------------------	-------

Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 11W

0035003

Durée de vie moyenne (h) 12000

Données physiques

Diamètre max de la lampe (mm) 42
Poids (kg) 0.054

Emballage

Type d'emballage Carton
Code EAN 5410288350035
Longueur simple de l'emballage (cm) 4.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm) 4.4
Hauteur de l'emballage unitaire (cm) 12.8
DUN14 (extérieur) 15410288350032
unités par emballage extérieur 10
Longueur de l'emballage extérieur (cm) 23.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 9.5
Hauteur de l'emballage extérieur (cm) 14.3

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg) 2.00
Consignes de nettoyage en cas de bris Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie Applicable
Lampe à objectif spécial Non
Usage prévu Éclairage général
A utiliser uniquement en environnement sec Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel No

SCHÉMAS TECHNIQUES



Mini-Lynx Fast-Start V2

ML Fast-Start V2 E27 840 11W

0035003

