

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 CL 806LM B22 SL

0027340



Caractéristiques du produit

•

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Finition de la lampe	Clear
Forme de la lampe	GLS
Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
À variateur	No
Code EAN	5410288273402
Classe d'énergie	A++
Équivalent en Watts (W)	60
Embout/Culot	B22
Type	ToLEDo Retro A60
Watts (nominal) (W)	7
Couleur de lumière	Homelight
Numéro de commande	0027340
Efficacité (protection) (lm/w)	115.142857142857
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Technologie	LED
Tension (V)	220-240
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Appareillage requis	No
Finition de la lampe	Clear
Forme de la lampe	GLS
À variateur	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Code EAN	5410288273402

ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 CL 806LM B22 SL

0027340

Classe d'énergie	A++
Lampe économe en énergie	Yes
Application générale	Hospitality; Residential & Consumer
Destination prévue	No
Embout/Culot	B22
Contenu en mercure de la lampe (mg)	0
Type	ToLEDo Retro A60
Nombre de cycles de commutation avant une défaillance prématurée (min)	> 50,000
Condition de fonctionnement optimal (° C)	25
Numéro de commande	0027340
Nom du produit	ToLEDo RT A60 CL 806LM B22 SL
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000
Lampe à objectif spécial	No
Heure de démarrage (max) (s)	0.05
Technologie	LED
Transformateur requis	No
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	< 1s => 60%

Données optiques

Température de couleur (K)	2700
IRC (Ra)	80
Couleur de lumière	Homelight
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	80
Flux lumineux (nominal) (lm)	806
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	806
Convient à l'éclairage d'accentuation	No
la cohérence de la couleur (de SDCM)	6

Caractéristiques électriques

Courant (mA)	54
Équivalent en Watts (W)	60
kWh par 1 000 heures de durée de fonctionnement	7
Facteur de puissance de la lampe	0.6
Watts (nominal) (W)	7
Efficacité (protection) (lm/w)	115.142857142857
Watts (nominal) (W)	7
Tension (V)	220-240

ToLEDo Retro A60



ToLEDo RT A60 CL 806LM B22 SL

0027340

Données physiques

Diamètre de lampe (mm) - D	60
Longueur de lampe (mm) - C/L	102
Dimension de la lampe égale à l'équivalent d'une lampe à filament	Yes
Chromaticité réglable	No

SCHÉMAS TECHNIQUES



ToLEDo Retro A60

ToLEDo RT A60 CL 806LM B22 SL

0027340
